

Blended Learning Wiki Konventionen

WRAP alerts: important info alert help todo download tip

```
<wrap tip> TEXT</wrap>
```

```
<wrap tip>TEXT</wrap>
```

```
<WRAP tip>TEXT</WRAP>
```

```
<WRAP tip>TEXT</WRAP>
```

```
<WRAP center 60% tip>TEXT</WRAP>
```

```
<WRAP center 60% tip>TEXT</WRAP>
```

WRAP columns

```
<WRAP group> <WRAP column half>
```

Überschrift 5

können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3. </WRAP> <WRAP column half>

Überschrift 5

können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3. </WRAP></WRAP>

Bootstrap callout: default primary success info warning danger question tip

```
<callout type="warning" icon="true">TEXT</callout>
```

TEXT

```
<callout type="warning">TEXT</callout>
```

TEXT

```
<callout icon="fa fa-building" color="blue" title="TITEL TEXT"> TEXT</callout>
```

<https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/>

TITEL TEXT

TEXT

Bootstrap warning

```
<alert type="warning" icon="fa fa-warning">**Warning!** Better check yourself, you're not looking too good.</alert>
```

Warning! Better check yourself, you're not looking too good.

Bootstrap panel

```
<panel type="warning" title="Panel title" subtitle="Panel subtitle" icon="fa fa-warning">
Panel content
</panel>
```

Panel title

Panel subtitle

Panel content

Bootstrap grid:

Mit `<grid>` und `<col md="4">` können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3.

```
<grid>
```

```
<col md="4">TEXT1</col>
<col md="4">TEXT2</col>
<col md="4">TEXT3</col>
</grid>
```

Überschrift 5

TEXT1

Überschrift 5

TEXT2

Überschrift 5

TEXT3

schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte

große Spalte
schmale Spalte

todo

```
Put this into the file conf/entities.local.conf:
(see also https://www.dokuwiki.org/entities)
~~hideeditbutton~~    <style> \#dokuwiki__pagetools li.edit { display: none;
} </style>
And this into the wiki page: ~~hideeditbutton~~
Tested with Greebo, default template
```

From:
<https://leko.th-nuernberg.de/wiki/blendedlearning/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
https://leko.th-nuernberg.de/wiki/blendedlearning/doku.php?id=wiki:erweiterte_formatierung_bootstrap&rev=1610638996

Last update: **2021/01/14 16:43**

