

Blended Learning Wiki Konventionen

Bootstrap callout

primary

success

info

warning

danger

question

tip

```
<callout type="warning" icon="true">TEXT</callout>
```

mit Icon

```
<callout type="warning">TEXT</callout>
```

ohne Icon

```
<callout icon="fa fa-building" color="blue" title="Mit Titel Text"> und  
benutzerdefiniertem Icon</callout>
```

<https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/>

Mit Titel Text

und benutzerdefiniertem Icon

Bootstrap panel

Panel title

primary

Panel title

success

Panel title

info

Panel title

warning

Panel title

danger

```
<panel type="warning" title="Mit Titel" subtitle="und Untertitel" icon="fa  
fa-warning">
```

```
und benutzerdefiniertem Icon  
</panel>
```

Mit Titel

und Untertitel

und benutzerdefiniertem Icon

Bootstrap grid:

Mit `<grid>` und `<col md="4">` können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3.

```
<grid>  
<col md="4">TEXT1</col>  
<col md="4">TEXT2</col>  
<col md="4">TEXT3</col>  
</grid>
```

Mit Überschrift und Text:

Überschrift 5

TEXT1

Überschrift 5

TEXT2

Überschrift 5

TEXT3

12 schmale Spalten:

schmale Spalte

schmale Spalte

schmale Spalte

schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte
schmale Spalte

Breite und schmale Spalte:

breite Spalte
schmale Spalte
breite Spalte
schmale Spalte

mit Panels / Wells:

breite Spalte - panel

schmale Spalte

breite Spalte - well
schmale Spalte

Bootstrap warning

```
<alert type="warning" icon="fa fa-warning">**Warning!** Better check yourself, you're not looking too good.</alert>
```

Warning! Better check yourself, you're not looking too good.

Bootstrap modal

Welcome to DokuWiki!

x

Bootstrap button

Moodle

Bootstrap label

wiki

Bootstrap badge

Einen Kurs in Moodle anlegen Einsteiger

Bedingte Herausgabe von Musterlösungen Fortgeschritten

Bootstrap images



todo

```
Put this into the file conf/entities.local.conf:  
(see also https://www.dokuwiki.org/entities)  
~~hideeditbutton~~ <style> \#dokuwiki__pagetools li.edit { display: none;  
} </style>  
And this into the wiki page: ~~hideeditbutton~~  
Tested with Greebo, default template
```

Veraltet

WRAP alerts: important info alert help todo download tip

```
<wrap tip> TEXT<wrap>
```

```
<wrap tip>TEXT</wrap>
```

```
<WRAP tip>TEXT</WRAP>
```

```
<WRAP tip>TEXT</WRAP>
```

```
<WRAP center 60% tip>TEXT</WRAP>
```

```
<WRAP center 60% tip>TEXT</WRAP>
```

WRAP columns

```
<WRAP group> <WRAP column half>
```

Überschrift 5

können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3. </WRAP> <WRAP column half>

Überschrift 5

können Spalten erzeugt werden. Die Zahl gibt an, wie breit jede Spalte ist. Die Summe ist immer 12. Es können also zB 12 sehr schmale Spalten mit Breite 1 oder 3 Spalten mit Breite 4 angegeben werden. Oder eine große Spalte mit Breite 9 und eine schmale Spalte mit Breite 3. </WRAP></WRAP>

From: <https://leko.th-nuernberg.de/wiki/blendedlearning/> - Wiki Digitale Lehre

Permanent link: https://leko.th-nuernberg.de/wiki/blendedlearning/doku.php?id=wiki:erweiterte_formatierung_bootstrap&rev=1611243822

Last update: 2021/01/21 16:43

